



产品认证证书

证书编号: CQC23001406424

发证日期: 2023年11月09日
有效期至: 2027年11月09日

委托人名称 上海川土微电子有限公司
及注册地址 上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 C 座 201 室

制造商名称 上海川土微电子有限公司
及注册地址 上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 C 座 201 室

生产企业名称 宏茂微电子(上海)有限公司
及生产地址 上海市青浦工业园区 C 块, 崧泽大道 9688 号

产品名称和系列、规格、型号 数字隔离器
见附件(仅适用于海拔 5000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 4943.1-2022

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 09 月 27 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC23001406424

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CA-IS3115BW, CA-IS3115AW, CA-IS3115AW-Q1,
CA-IS3115BW-Q1, CA-IS3215NNW-Q1, CA-IS3215NEW-Q1, CA-IS3215LNW-Q1,
CA-IS3215VNW-Q1, CA-IS3216NNW-Q1, CA-IS3216NEW-Q1, CA-IS3215SNW-Q1,
CA-IS3215SEW-Q1, CA-IS3216SNW-Q1, CA-IS3216SEW-Q1, CA-IS3089WX,
CA-IS3741CHW, CA-IS3730CLW, CA-IS3730CHW, CA-IS3731CLW, CA-IS3731CHW,
CA-IS3740CLW, CA-IS3740CHW, CA-IS3741CLW, CA-IS3742CLW, CA-IS3742CHW,
CA-IS3820HW, CA-IS3820LW, CA-IS3821HW, CA-IS3821LW, CA-IS3822HW, CA-IS3822LW,
CA-IS3820HWW, CA-IS3820LWW, CA-IS3821HWW, CA-IS3821LWW, CA-IS3822HWW,
CA-IS3822LWW, CA-IS3830HW, CA-IS3830LW, CA-IS3831HW, CA-IS3831LW,
CA-IS3830HWW, CA-IS3830LWW, CA-IS3831HWW, CA-IS3831LWW, CA-IS3840HW,
CA-IS3840LW, CA-IS3841HW, CA-IS3841LW, CA-IS3842HW, CA-IS3842LW,
CA-IS3840HWW, CA-IS3840LWW, CA-IS3841HWW, CA-IS3841LWW, CA-IS3842HWW,
CA-IS3842LWW, CA-IS3860HW, CA-IS3860LW, CA-IS3861HW, CA-IS3861LW,
CA-IS3862HW, CA-IS3862LW, CA-IS3863HW, CA-IS3863LW, CA-IS3720HW-Q1,
CA-IS3720LW-Q1, CA-IS3721HW-Q1, CA-IS3721LW-Q1, CA-IS3722HW-Q1,
CA-IS3722LW-Q1, CA-IS3740HW-Q1, CA-IS3740LW-Q1, CA-IS3741HW-Q1,
CA-IS3741LW-Q1, CA-IS3742HW-Q1, CA-IS3742LW-Q1, CA-IS3020W, CA-IS3021W,
CA-IS3050W, CA-IS3052W, CA-IS3062W, CA-IS3062VW, CA-IS2062W, CA-IS2062VW,
CA-IS3080WX, CA-IS3086WX, CA-IS3082WX, CA-IS3082WNX, CA-IS3088WX, CA-IS3092W,
CA-IS3092VW, CA-IS3098W, CA-IS3098VW, CA-IS2092W, CA-IS2092VW, CA-IS3105W,
CA-IS1204W, CA-IS1305AM25W, CA-IS1305M25W, CA-IS1306AM25W, CA-IS1306M25W,
CA-IS3221CW, CA-IS3221BW, CA-IS3221AW, CA-IS3221CK, CA-IS3221BK, CA-IS3221AK,
CA-IS3222AW, CA-IS3222CW, CA-IS3222BW, CA-IS3222AK, CA-IS3222BK, CA-IS3222CK,
CA-IS3221CW-Q1, CA-IS3221BW-Q1, CA-IS3222CW-Q1, CA-IS3222BW-Q1,
CA-IS3221CK-Q1, CA-IS3221BK-Q1, CA-IS3222CK-Q1, CA-IS3222BK-Q1,
CA-IS3620LW, CA-IS3620HW, CA-IS3621LW,
CA-IS3621HW, CA-IS3622LW, CA-IS3622HW, CA-IS3640LW, CA-IS3640HW, CA-IS3641LW,
CA-IS3641HW, CA-IS3642LW, CA-IS3642HW, CA-IS3643LW, CA-IS3643HW, CA-IS3644LW,
CA-IS3644HW, CA-IS3620LVW, CA-IS3620HVW, CA-IS3621LVW, CA-IS3621HVW,
CA-IS3622LVW, CA-IS3622HVW, CA-IS3640LVW, CA-IS3640HVW, CA-IS3641LVW,
CA-IS3641HVW, CA-IS3642LVW, CA-IS3642HVW, CA-IS3643LVW, CA-IS3643HVW,



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC23001406424

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

CA-IS3644LVW, CA-IS3644HVW、CA-IS3720HW、CA-IS3721HW、CA-IS3722HW、
CA-IS3720LW、CA-IS3721LW、CA-IS3722LW、CA-IS3730HW、CA-IS3731HW、CA-IS3730LW、
CA-IS3731LW、CA-IS3740HW、CA-IS3741HW、CA-IS3742HW、CA-IS3740LW、CA-IS3741LW、
CA-IS3742LW、CA-IS3760HW、CA-IS3761HW、CA-IS3762HW、CA-IS3763HW、CA-IS3760LW、
CA-IS3761LW、CA-IS3762LW、CA-IS3763LW, 封装形式为 SOIC16-WB(W), 不同型号的
产品之间差异仅在于型号命名不同、隔离通道数量不同, 其隔离通道结构、封装形式、
所用材料、工艺流程等完全相同; 加强绝缘, 内部穿透距离(绝缘厚度) > 0.4mm,
外部爬电距离规格 > 8.0mm, 通过 125°C 的热循环试验



中国质量认证中心